

Tourist-Information im Rathaus Mehlmeisel

Rathausplatz
95694 Mehlmeisel

Tel: +49 9272 97913
Fax:

information@mehlmeisel.de
<http://www.mehlmeisel.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. August 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Info
Mehlmeisel

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Julia Marmulla

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 340 cm

Stellplatzlänge: 600 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 25 m

Anmerkungen für den Gast: Auf der Freifläche direkt am Gebäude darf nicht mehr geparkt werden. Der allgemeine Parkplatz gehört zum Rathaus und zur Tourist-Information

Weg vom Parkplatz zu den Eingängen



Parkplatz + Weg

©Julia Marmulla



Engstelle

©Julia Marmulla



Kopfsteinpflaster

©Julia Marmulla

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 118 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

ÖPNV Haltestelle

ÖPNV Haltestelle "Hauptstraße"



Bushaltestelle
orteinwärts



Bushaltestelle
ortauswärts

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: nein

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Haltestelle ist direkt an der Tourist-Information/am Rathaus.

Weg von der Bushaltestelle bis zum Eingang

Breite des Weges: 100 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Haupteingang zum Foyer

Haupteingang



Haupteingang
"Haus des Gastes"

©Julia Marmulla



Haupteingangstüren

©Julia Marmulla

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist bei 1 geöffnetem Flügel 94 cm breit, bei 2 geöffneten Flügeln 170 cm.

Windfangtür im Haupteingang



Bewegungsfläche im Windfang

©Julia Marmulla



Windfangtür

©Julia Marmulla

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen.

Flyer-Ecke im Foyer (ohne Beratung)

Flyer-Ecke im Foyer (ohne Beratung)



Foyer

©Julia Marmulla



Foyer

©Julia Marmulla



Foyer

©Julia Marmulla

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Flur durch das Foyer zum WC, zur Flyer-Ecke, zum Veranstaltungsraum
und Leseraum



Flur durch das Foyer, Teil 1

©Julia Marmulla



Flur Teil 2

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür zwischen Flur (Tourist-Info) und Foyer



Tür zwischen Flur (Tourist-Info) und Foyer

©Julia Marmulla

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tourist-Info-Raum

Tourist-Info-Raum



Tür

©Julia Marmulla



Tourist- Informations-Raum

©Julia Marmulla

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Flur am Raum zur Tourist-Information

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Öffentliches WC

WC für Menschen mit Behinderungen



Tür

©Julia Marmulla



Sicht ins WC

©Julia Marmulla



WC

©Julia Marmulla



Waschbecken

©Julia Marmulla



Bewegungsfläche

©Julia Marmulla

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 105 cm tief und 130 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 60 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 60 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 60 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 105 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 77 cm

Länge des linken Haltegriffes: 59 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 78 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 59 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 105 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Flur durch das Foyer zum WC, zur Flyer-Ecke, zum Veranstaltungsraum und Leseraum



Flur durch das Foyer, Teil 1

©Julia Marmulla



Flur Teil 2

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Veranstaltungsraum

Veranstaltungsraum



Tür

©Julia Marmulla



Veranstaltungsraum

©Julia Marmulla



Veranstaltungsraum

©Julia Marmulla

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 12 m

TIEFE des Raums: 12 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 1200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Individuelle Bestuhlung

Flur durch das Foyer zum WC, zur Flyer-Ecke, zum Veranstaltungsraum und Leseraum



Flur durch das Foyer, Teil 1

©Julia Marmulla



Flur Teil 2

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Leseraum

Leseraum



Tür

©Julia Marmulla



Leseraum

©Julia Marmulla



Bibliothek

©Julia Marmulla

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Flur durch das Foyer zum WC, zur Flyer-Ecke, zum Veranstaltungsraum und Leseraum



Flur durch das Foyer, Teil 1

©Julia Marmulla



Flur Teil 2

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Terrasse/Außenbereich

Terrasse / Außenbereich



Tür

©Julia Marmulla



Schwelle

©Julia Marmulla



Terrasse / Außenbereich

©Julia Marmulla

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 74 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen

BREITE des Raums: 12 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg vom Eingang zur Terrasse/Außenbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Seiteneingang zur Tourist-Information im Rathaus

Seiteneingang (zur Tourist-Information)



Seiteneingang

©Julia Marmulla



Lichte Breite

©Julia Marmulla



Beschilderung am
Haupteingang

©Julia Marmulla

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Flur am Raum zur Tourist-Information

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Info-Counter/Schreibtisch in der Tourist-Information

Info-Counter/Schreibtisch



Info-Counter/
Schreibtisch

©Julia Marmulla



Bewegungsfläche

©Julia Marmulla

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 74 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 74 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Beratung findet im Sitzen statt.